

선박용 방화용품 형식승인시험 합격 품목

회 사 명	품 목	형 식	합 격 일	
남 양 산 업 (주)	탄 산 가 스 소 화 기 (휴 대 식)	NY-6.8kg	91. 12. 20	
	노	N40A, N50A, N65A	91. 12. 24	
	화 재 감 지 기	정온식스포트형	H602	92. 5. 30
		이 온 화 식	MF301	
	화재탐지장치의 수 신 기	제 어 반 표 시 반	T881(8회로), T880(32회로)	
		표 시 반	T280(32회로)	
수동화재탐지기	발 신 기	CP200(비방수형)	92. 8. 8	
		CP230(방수형)		
혜 정 산 업 (주)	포 말 소 화 제	HJ-92-1	92. 5. 6	
(주)한 승	고 무 소 화 호 스 (고 무 내 장)	HS40 ϕ DJ, HSH50 ϕ DJ	93. 4. 13	
(주)협 동	분 말 소 화 제	분말(ABC)소화약제 8kg형	93. 7. 12	
	분 말 소 화 기 (휴 대 식)	HDC-8	93. 7. 30	
	탄 산 가 스 소 화 기 (간 이 식)	HDC-10(4.6kg)	93. 8. 28	
	탄 산 가 스 소 화 기 (휴 대 식)	HDC-15(6.8kg)		
(주)우 진	포 말 소 화 기 (휴 대 식)	WJ-9 I	93. 7. 14	
	탄 산 가 스 소 화 기 (간 이 식)	WJC-4.6kg	94. 4. 18	
		탄 산 가 스 소 화 기 (휴 대 식)		WJC-6.8kg
(주)세 진	고 무 소 화 호 스 (고 무 내 장)	SHF-40	93. 7. 24	
		SHF-65	93. 11. 11	
	고 무 소 화 호 스 (합 성 수 지 내 장)	SHF-40N	97. 8. 23	
산 청 기 업 사	자 장 식 호 흡 구	SCA 820	93. 12. 7	
(주)남양키테	분 말 소 화 약 제	NY-D9kg-분, NY-D12kg-분	93. 8. 3	
	국 제 육 상 시 설 연 결 구	I.S.C-40A, I.S.C-50A, I.S.C-65A	94. 1. 25	
	노	N40A-1, N50A-1, N50A-2, N65A-1, N65A-3	94. 2. 15	
	탄 산 가 스 소 화 기 (이 동 식)	NY-23kg	94. 6. 30	
(주)화인방재기술	분 말 소 화 기 (휴 대 식)	NY-D9kg	94. 7. 13	
	국 제 육 상 시 설 연 결 구	I.S.C-40A, I.S.C-50A, I.S.C-65A	94. 8. 23	
		노	FN40A, FN40A-1, FN50A, FN65A	94. 10. 21
		노	FN65A-1	96. 6. 4
	탄 산 가 스 소 화 기 (휴 대 식)	FN-6.8kg	94. 5. 13	
	포 소 화 기 (기 계 포)	FN-45L	97. 5. 30	
	분 말 소 화 기 (이 동 식)	FND-12kg	99. 6. 16	
분 말 소 화 기 (휴 대 식)	FND-9kg	99. 8. 14		
동방전자산업(주)	화 재 감 지 기	정온식스포트형	MF50S	
		이 온 화 식	M140S	
	수동화재탐지기	광 전 식	MO150S	
		발 신 기	M60NF(비방수형), M60WF(방수형)	
	화재탐지장치의 수 신 기	표 시 반	MR3020, MR3010	
제 어 반		MC1010, MC1020		
(주)우 진	MC-1005	98. 12. 17		
(주)일진랜드	포 소 화 기 (화 학 포)	WJ-1.6kg	96. 1. 26	
	화재탐지장치의 수 신 기	제 어 반		NSCC-20
		표 시 반	NS-REP10/20	
	화 재 감 지 기	이 온 화 식	NS-DIS2	97. 1. 20
	광 전 식	NS-DOS2		
(주)부성실업	고정식 자동확산 분말시험기	BS-ABC-3kg	97. 11. 28	
(주)세 진	고 무 소 화 호 스 (고 무 내 장)	SFH-40N	97. 8. 21	
신평소방공사	고정식 자동확산 분말소화기	SPEX-20	97. 6. 14	
삼공물산(주)	자 장 식 호 흡 구	SG-830SA	98. 7. 22	
(주)씨플러스	분 말 소 화 기 (휴 대 식)	SPD-6.5	99. 7. 6	
	탄 산 가 스 소 화 기 (휴 대 식)	SC-6	99. 7. 28	

선박용 방화용품 형식승인시험 업무문의 : 설비시험팀 [전화 (0337) 883 - 9861~2]