

## “NFPA 2001 청정소화약제 소화설비기준” 발간 안내

이 기준은 NFPA 2001 Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems, 2000년 판을 번역한 것이다.

### ■ NFPA 2001 청정소화약제 소화설비기준 주요 내용

청정소화약제 소화설비의 설계 및 점검, 유지관리 등에 관한 요구사항을 수록하고 있으며, 선박용 청정소화약제 소화설비로서의 필요한 요구사항도 규정하고 있다.

부록에는 부가설명자료가 포함되고, 특히, 현재 생산되고 있는 대부분의 청정소화약제에 대한 온도 압력그래프와 온도에 따른 전역방출량 도표가 수록되어 있다.

제1장 총칙 : 적용범위, 용어정의 등 일반사항

제2장 구성요소 : 소화약제 공급, 분배설비, 감지, 기동, 경보 및 제어설비


제3장 설비의 설계 : 사양서, 설계도 및 승인, 설비 유량계산, 방호구역, 설계농도 요구사항, 전역방출방식 소화약제의 양, 방호지속시간, 분배설비, 노즐의 선택 및 위치

제4장 점검, 유지관리, 시험 및 훈련 : 점검 및 시험, 용기 시험, 호스 시험, 구획실 점검, 유지관리, 훈련, 설비 승인, 안전

제5장 선박용 청정소화약제소화설비 : 설비의 요구사항, 점검 및 시험 등

부록 A 설명자료                      부록 C 방호구역 보전성 시험절차

부록 B 컵 버너 시험절차      부록 D 참고문헌



### ■ 보급가격 및 문의처

▷ 보급가격 : ₩ 10,000원 총 168 Page

▷ 문의처 : 위험조사부(☎ 02-780-8111, 구내 354)

▷ 발간일자 : 2002년 10월