

## 5. 일본소방용 기계기구 및 설비의 품질 인증제도

	검정	감정	인정	성능평정	자기인증
내용	소방법 시행령에서 정한 중요한 소방기기에 대하여 행하는 것으로 제품의 형상, 구조, 재질, 성분 및 성질등에 관하여 일정기술규격에 의해 기준에 따라 구조, 기능의 적합부를 판정하는 것으로 검정을 받지 않은것은 판매가 불가능함.	검정대상 이외의 소방기기로 품질확보가 요구되는 것에 품질확보를 위해 소방청에서 기기의 기술기준을 정해 이 기준에 따라 구조, 기능의 적합부를 판정하는 것. 의뢰자의 의뢰를 받아 행하여 부를 판정하는 것.	소방용 설비등에서 중요한 기기류는 법으로 정한 검정을 하고 기타 기기류에 관하여 그 품질, 성능에 관한 명확한 기준이 없다. 따라서 국민이 안심하고 소방용설비, 기기류를 사용할 수 있도록 그 품질을 보증하기 위하여 구조, 기능등에 관한 기준을 정하여 이 기준에 적합부를 판정하는 것으로. 국민이 품질이 보장된 것을 선택할 수 있도록 한 제도임.	소방법 시행령 32조(소방시설설치적용제외)에 따라 소방서장이 소방용 설비등과 동등이상의 효력이 있는지 인정하는 판단자료로 하기 위하여 소방에 사용하는 기체표시를 하여 판매하며 자기기구등으로서 기술상의 기준은 성하여 있지 않으나 기술적 기준에 정해져 있는 소방용설비등과 동등이상의 구조, 기능을 갖는지의 여부나 소방용설비, 기체기구, 보수용기체기구등으로서 사용할 가능성이 있는지 평가하는 것.	검정대상 소방용기체기구 종별(86. 12. 1부터 검정없이 제조업자, 수입업자 등이 기술등이상의 효력이 있는지 인정하는 것으로 자기인증으로 하는 것으로 자기인증표시를 할 때에는 미리 인증표시를 할 때에는 미리 일정의 사항을 자치대신에게 제출하여야 한다.
법적근거	소방법 21조 2 및 소방법시행령	소방법 21조 36의 4 및 소화 53년 소방예 제 22호 통	소화 51년 9월 6일 소방예 65호 통	없음	소방법시행령 37조, 41조 2
기술(규격)기준	소방청에서 정함	소방청에서 정함	소방청 고시에서 정함	없음	소방청에서 정함
시험기판	일본 소방검정협회	자동	소방설비 안전센터	자동	제조업자, 수입업자
대상품목	1) 소화기 2) 화재탐지설비의 감지기, 발신기, 중재기 또는 주신기 3) 가스누설화재경보설비의 중재기, 주신기의 4) 금속제 피난사다리 5) 완강기 6) 소방용 호스 7) 경합 금구 8) 소화기용 소화약제 (이산화탄소 제외) 9) 포소화약제 (수용성 액체용 포소화약제 제외) 10) 폐쇄형 스프링클러헤드 11) 유수검지장치 12) 누전 화재경보기 13) 일개 개방면	1) 특수소방펌프차(사다리, 굴절사다리, 방수탑, 화학장치 및 특수소화장치 부분에 한함) 2) 비전원(자동화재탐지설비), 가스누설화재경보설비의 중재기, 주신기의 통상전원 예비용 충전기) 3) 음향장치(차량, 가스누설화재경보설비, 누전화재경보설비용 벨, 부자) 4) 간이형 화재경보기(가정용으로 개발된 화재경보기)	1) 디산화탄소, 하론 및 분말소화설비에 사용되는 용기변, 안전장치과피관 2) 삼다터등의 수압개방장치 (화재사고시 소방대의 방수에 따라 삼다터등을 개방시키는 것) 3) 건물내장재의 난연조치에 사용하는 방화액액 4) 구조대, 피난사다리(금속제는 제외), 미끄럼대, 미끄럼봉, 피난로프, 피난용트랩, 피난교 5) 옥내소화栓 및 연결총수관용 빙수구의 개폐면 6) 연결잘수설비용 개방형 살수헤드 7) 이동식 이산화탄소 소화설비, 하론소화설비 및 분말소화설비의 호스, 노즐, 개폐면 및 호스노즐 8) 자동차차고, 주차장 및 수리정비 공장에 설치된 고정식 포소화설비의 품헤드 9) 화재피난용 보호구로서 자급식 호흡보호구 및 간이방연마스크 등 10) 의무설치 소화설비이외의 간이소화장치, 하방방충형 간이자동 소화장치 11) 가요관제수(액체 위험물탱크와 배관과 연결에 사용된 것) 12) 가압송수장치 등 13) 2차 제품 방화 수조	(기준 성능평정을 받은 것) 1) 피난구에 상당하는 것 (피난용 미끄럼장치, 피난용 탈출구, 원장장치, 피난로프장치) 2) 가스시침기(가스누설경보기의 겸지장치 시험) 3) 이상고온 경보기 부착온도계 4) 간이소화장치 5) 소화설비 배관제수 6) 가스차단장치 7) 용기변 개방기 8) 버킷트형 소화장치	1) 동력 소방펌프 2) 소방용 흡관
절차	형식 검정 개별 검정		형식 인정시험 개별인정	성능평정 시험 성능평정위원회 심사	
결과	합격품에 라벨부착	합격품에 라벨부착	1) 형식승인이 된 경우 자체 소방청에서 전국 소방기관에 통지 2) 월간 FESC에 제출 3) 인정품에 라벨부착	1) 성능평정 시험을 신청자에게 교부 2) 성능평정 라벨교부	합격품에 표시 (라벨부착) 각인 등
기타			만일 품질보증이 되지 않을 경우(사고발생시) 보험으로 보상함	만일 품질보증이 되지 않을 경우(사고발생시) 보험으로 보상함	
작별양식	省略	"	"	"	"