

防火犯의 心理狀態

梁 成 煥

〈本協會 企劃調整室・代理〉

I. 序 言

火災統計를 살펴보면 1950年代에 火災發生件數가 年平均 1,651件, 그중 放火에 의한 火災件數가 49件으로서 2.97%를 차지하던 것이 30餘年을 지나오면서 漸次的인 一貫性 있는 增加를 보여 1981年度의 火災發生件數는 5,851件, 그중 放火에 의한 火災件數는 233件으로 3.98%를 示顯함으로써 放火件數는 475.51%, 全體火災件數에 대한 放火件數의 比率은 134.01%의 伸長을 보여주고 있다.

한편 美國의 경우를 보면 年間 총화재 피해액에서 放火類에 속하는 화재에 의한 피해액의 비율이 1965년도에는 4%를 조금 상회하던 것이 해가 갈수록 계속 증가하여 1974년도에는 15%에 이르게 됨으로써 우리나라의 경우 보다도 더욱 큰 문제로 대두되고 있다.

비록 우리나라의 경우는 미국에 비하여 문제의 심각성이 비교적 덜한 것으로 보이나 82년 12월 29일 大邱琴湖觀光 호텔의 放火로 인한 慘事が 없었다 할지라도 放火가 통계적으로 엄연히 문제로 登場하고 있는 것이 분명한 現時點에서 우리는 이에 대한 대책을 소홀히해서는 안될 것이다.

事實 筆者는 寡聞한 탓인지는 모르나 火災예방을 위한 우리나라에서의 諸活動이 消防施設이라던가 建築物의 구조나 資材등과 같은 物理的, 技術的인 면에는 상당한 비중을 두고 있으나 社會學的 觀點에서의 研究

는 등한히 하고 있지아니한가 생각한다. 이러한 見地에서 美國 뉴욕市 消防署長, 大學教授 등을 역임했으며 "Arson!"의 著者이기도 한 放火犯에 관한 권위자인 JOHN S. BARRACATO氏의 "火災……放火는 아닐까?"라는 著書에서 "放火犯의 心理狀態"부분만을 요약하여 소개하고자 한다. 또 이글의 내용은 미국의 경우이지만 우리나라에서도 큰 차이가 없으리라 생각되며, 이글의 내용중 個人的인 見解들은 筆者が 共感하는 BARRACATO氏의 見解도 포함되어 있다.

II. 放火犯의 種類

放火를 하는 사람들의 마음 속에는 어떤 생각이 오가고 있으며 그들은 보통 사람들과 区分될 수 있는 인간성의 특징을 가지고 있는 것일까? 放火狂, 嫉妬에 가득찬 사람, 돈에 굽주린자, 나이어린 철부지들이 放火를 하였다면, 이를 어떻게 調査者들이 立證해 낼 수 있을 것인가? 放火者의 心理狀態에 관한 權威있는 資料는 없는 형편이며, 이 方면의 연구는 빈약하여 일부 연구결과들도 모순과 無定見 등이 있다. 조사자들이 화재원인의 규명이나 증거보존방법을 아는 것이 중요한 것처럼 어떤 부류의 사람들이 방화를 하는가를 아는 것도 중요하다. white-collar인 精神근로자로부터 13세의 거리의 부랑아에 이르는 계층에 속하는 방화자들

에게서一律的으로 나타나는 어떤 특징을 찾을 수가 있는데, 조사자가 이것을 알게되면 피의자의 범위를 좁히시 방화자를識別하는 일이 쉬워지게 된다. 비록 조사자가 단번에 방화자를 알아차리고面談을 하지 못했다 해도 화재조사 경험을 통해서回想되는多樣한 인간상을 발견하게 될 것이다. 모든 방화자들은 기본적으로 3가지의 범주로 구분된다. 즉, 放火狂 또는精神疾患放火者, 青少年放火者 및 그 이외의放火者 등 3群으로區分된다. 美國의 경우는 고의적인放火의 거의 절반은 그裏面에怨恨이動機가 된 것이었다. 두 번째로 가장 일반적인理由는利益追求인데 이것은 불행하게도立證하기에 가장 곤란한動機이다. 그다음 나머지 10%는 심리적으로放火를 즐기기 위한 것이며 이들火災의 10중 8,9는青少年들에 의한 것이며 그殘餘分이放火狂이라고 하는精神疾患放火者들의所行이다.

III. 放火狂

放火狂들은正常行動으로부터 대단히 빛나간樣相을 보여주고 있다.

研究結果에 따르면放火狂들은放火라는行動을 통해 性的인滿足을成就한다고 하지만, 放火에 대한 뚜렷한合理的인理由는 찾아 볼 수 없다. 나의個人的인觀察은 이事實을確信하고 있다. 數年前에 비어 있는海邊가의家屋에서發生한無謀한火災의犯人인放火狂을불잡았다.

이靑年은性的衝動이 강해지게될때면 언제나 사람이 살지 않는방곁로에침입해서男性雜誌에실린赤裸裸한寫眞들을감상한연후에매트레스위에불을지르곤했다는것이다. 그는寫眞을보는것만으로는充分치않아서自身도說明하지못하는理由때문에滿足을成就하기위해매트레스를태웠던것이다. 大部分의放火狂들은남자들이다.

女性放火狂들은거의보지못했는데放火狂인女子들亦是거의가例外없이극히男性性向을보이는同性愛者들이며男性放火狂처럼放火를통해서性的滿足을얻는데起因하는것이다. 放火狂들은다른사람들과正常的인關係를도저히가질수없음을나타내고있다.

그들은일반적으로외롭고, 친구가 없으며극히內性的이다.

재미있기도——그리고놀라운일은아닐지모르나——내가접촉했던 대부분의방화광들은정상적인외모를가진사람들은아니었다. 實事 거의 대부분이괴상한모습이라고밖에표현할수없겠다. 질문을던지면그들은예의바르고수줍은듯대답한다. 또한조사자의질문에과장된얼굴표정을하는경향을보인다. 이러한身體言語(body language)는조사자에게自身의결백을나타내려는意圖에서이다. 放火狂들은暴飲을하는경우가많지만그렇다고해서반드시알콜中毒자들은아니다.

술을먹으면放火를할수있는勇氣가생기는것은事實이지만, 알콜에의해서유발되는勇氣가없다할지라도性的欲求의衝動이심하게되어平素의內向性향을능가하게되면放火를하게되는것이다. 男性放火者가 가지고있는또하나의한결같은徵候——모든경우에서경험을통하여찾아볼수있었던性格——은깊은肉體的抑制를한다는것이다.

예를들면이들은다른사람이있는곳에서는결코소변을보지않는것이었다. 피의자인방화광이조사자와의면담중에변소에가겠다고할때에는반드시사람을밀려보내서관찰을할필요가있다. 거의예의없이방화광들은소변기를이용하지않고간딱이가있는변소에들어가자기몸을감춘다. 방화광에있어서는소변을보는행위가性的즐거움의心理的形態이기때문에다른사람들앞에서는소변을볼수가없는것이다.

또방화광들은한사람이상이주위에있을때에는告白을하지않기때문에반드시1대1로질문을해야한다. 그러나일단최초의自白을하고난후에는다른사람들앞에서도쉽게自白을反復한다.

어떤放火者들은자기가방화로말미암아체포된경험이있었다던가하는前科事實을자랑스럽게생각하는것같이도보인다.

쓰레기통에불을지른사람을잡은적이있는데, 그는그전에도여러번방화를한사실이있다면서자신을퍽이나자랑스럽게여기는표정이있다. 노년한질문은방화광의여러가지異常特徵을파헤치는연쇠가된다. 예를들면방화광들은오줌싸개의경험을가졌던경우가많다. 심지어어떤방화광을조사해보니

21세인데도 불구하고 아직까지 오줌싸개인 것을 발견하고는 놀라지 않을 수 없었다.

방화광의 成長過程 등 裏面을 깊이 파고 들어가 보면 어렸을 때 動物에 대해서 극히 殘認했던 것이 대부분임을 알게 된다. 어떤 방화광은 그가 12살 때 주인을 잃고 혼례는 고양이들을 붙잡아서 열차가 달려오는 地下鐵의 철길 위에 내던지는 것을 즐겼다고 한다.

또 한 사람은 아파트 건물 지붕 꼭대기에서 채를 던졌다고 털어 놓았고 또 다른 한 사람은 그가 어렸을 때 여러 마리의 비둘기를 비둘기장 속에 가득 채워 넣고 자기집 지붕 위에서 걸거리로 밀어 던지곤 했다는 것이다. 罪의자로 하여금 이런 정보를 털어 놓게 하기 위해서는 조사자가 끈기를 가지고 조심스런 질문을 던져야 하는 것은 물론이다. 화재의 특징을 보면 그 화재가 방화광에 의해서 발생한 것인지의 여부를 판별할 수가 있다. 郊外나 시골에서는 방화광들은 사람이 살고 있는 개인집의 현관 앞이나 현관 근처, 헛간 또는 빈집에 방화한다.

都市에서는 多數의 세대가 살고 있는 住宅, 낡은 住宅, 아파트 건물 등에 불을 지른다. 이런 화재는 共用複道의 1층에 가까운 부분인 출입구의 바로 안쪽 또는 지하층으로 통하는 계단에 불을 지르는 것이 보통이다. 방화광은 불을 지를 때 휘발유와 같은 加速劑를 사용하는 경우는 드물다. 왜냐하면 방화광이 불을 지르는 것은 性的滿足을 成就하기 위한 것으로서 自制할 수 없는 衝動에 起因하는 미리 예비한 犯罪가 아니기 때문이다. 그러므로 放火狂은 衝動을 느끼게 될 때를豫見해서 휘발유등의 放火用具를 準備하지는 않으며, 반면에 그가 불을 지르고자 하는 건물에서 손에 잡히는 것이면 무엇이든 이용하게 된다.

방화광의 방화방법은 一貫性을 나타내는데, 다시 말하면 같은 時間帶에 같은 方法으로 같은 形態의 場所에서 放火를 한다. 따라서 조사는 連鎖火災가 發生했을 때 各火災의 特徵을 比較함으로써 放火狂이 일을 저지르고 있는 가의 與否를 대개는 알아 낼 수가 있다. 오래전에 아파트 連鎖火災가 發生한 적이 있는데 가장 나중에 발생한 화재는 수요일 밤 10:30에 발생했다. 그런데 이 화재는 사람이 살고 있는 아파트 건물의 2층으로 통하는 계단 밑에 있던 유아차 위에 놓였던 쓰레기 주머니에서 발생한 것이었다. 동일한 화재가 그전의 화요일과 일요일 밤의 같은 시간에 일어

났다. 이 화재의 내용을 분석해 보니 휘발유와 같은 加速劑를 사용한 혼적이 없었고 화재의 명백한 이유가 없는 등 여러 가지 정황으로 보아 이는 放火狂의 所行이라고 볼 수 있었다.

또 이 사건의 화재 특성으로 보아 젊은 男性放火狂의 所行이 거의 틀림 없다는 確信을 얻었다. 放火時間帶으로 보아 이 放火狂은 젊은이일 것이라는 見解로 좁혀졌는데 왜냐하면 21세 이하의 젊은 放火狂은 一般的으로 子正以前에 放火를 하고 나이가 든 放火狂(21~45세)은 밤 12시부터 새벽 5시 사이에 放火하는 특징이 있기 때문이다. 放火場所에 감시원을 배치하고 의심 나는 행동을 하는 모든 젊은이들을 가까이서 관찰했다.

결국은 그 근처의 유사한 장소에서 불을 지르고 떠나는 젊은 放火者를 摘發했다. 放火狂들의 共通의 誤謬는 불타고 있는 건물 앞에서 불길을 쳐다보며 얼굴에 활활한 표정을 짓으면서 마치 자신이 헐리웃에나 있는 듯한 착각에 빠진다는 것이다. 그는 방화를 함으로써 滿足을 成就하여 目的을 達成하면 아무일도 없었던 듯이 사라지는 것이다.

IV. 一般 放火犯

일반 방화자는 여러 가지 면에서 放火狂의 人性特징과는 다른 면을 보이고 있다. 이 두 가지 그룹사이에서 가장 다른 점은 일반 방화자는 利益追求, 憎恨, 또는 주위 사람들의 注意를 끌고자 하는 등의 特定한 이유 때문에 불을 지른다는 것이다. 일반 放火者들은 放火狂들이 불을 지름으로써 滿足를 成就하는 것과는 달리 무엇인가를 태워 없앨 것으로써 目的을 達成하는 것이明白하게 다른 점이다.

火災를 조사하거나 방화피의자를 면담할 때에는 放火者들의 일반적 性格이 있는가의 與否에 신경을 써야 한다. 放火狂들과 같이 一般放火者들도 보통 외톨박이이고 對人關係가 圓滿치 않은 사람들이다. 內向性이나 放火狂들 보다는 덜 심각한 편이다. 一般放火者의 前科를 살펴보면 대개는 對人犯罪가 아니라 對物犯罪인 경우가 많다. 一般放火者도 질문에 대답할 때 흔히 과장된 얼굴 표정을 짓는 데 이 역시 조사자에게 자기의 결백을 보여주려는 노력인 것이다.

이를 억시 어렸을 때 오줌싸개였던 경우가 많으며, 이러한 과거는 조심스런 질문을 통하여 만이 들키닐 수 있는 것이다. 또 한 사람이 있을 때에만 犯罪事實을 告白한다던가, 일단 한번 告白을 하고 나면 다른 사람들에게도 고백을 손쉽게 反復하는 것은 放火狂과 같다. 火災의 특성을 살펴보면 放火者에 의한 고의적 인 화재인가의 여부를 판별할 수 있다. 男性放火者들은 대개 불을 지를 때 쇠발유등의 加速劑를 사용한다.

利益의 追求나 憎恨이 動機인 放火에서는 放火者가 全燒를 期待하기 때문에 所謂 積極的인 放火를 하게된다. 그리 보편적인 경우는 아니지만 어떤 男性들은 注意를 끌기 위해서 불을 지르는 데 이들은 무모한 放火者로 分類될 수 있다. 이런류의 방화자들을 잘못하면 放火狂으로 分類하게 되지만, 이들은 放火를 한 特定한 理由를 가지고 있는 것이明白하다. 즉, 英雄이 되고자 해서 사람이 사는 건물에 불을 지르고 自身이 英雄的 役割의 주인공이 되고자 한다. 자신이 제일 먼저 警報를 발하고 불타는 건물의 주민들을 일깨운다. 그는 사람들을 求出하려 하고 가능한한 裝備와 組織을 이용해서 소방관들을 돋는다.

다행히도 이러한 무모한 放火者들은 대개는 화재현장에서 금방 알아차릴 수가 있는데 그의 英雄의인 努力이 너무나 둘보이기 때문이다. 女性放火者들은 利益追求가 動機인 放火를 하는 경우는 드물며 加速劑를 사용하지도 않는다. 女性放火者들은 憎恨이나 關心을 끌기 위한 放火를 하는데, 이런 放火는 대개 눈으로 볼 때 男性放火者들의 放火의 경우보다 비교적 덜 맹렬하고 덜 積極的이다. 火災가 어느 程度 적극적이었는가는 경험있는 조사자라면 대개는 금방 명백하게 알 수 있으며, 動機亦是明白한 경우가 흔하다.

어린 아이의 침대에 불을 지른 사건이 있었는데 이는 부인이 남편보다 어린아이에게 더큰 관심을 기울여 이에 怨怒한 남편의 소행이었고 이 사람은 精神錯亂이나 교육을 받지 못한 精神病者가 아니라 大學教授였다. 기혼 여자가 침대에 불을 질렀다면 일반적으로 그녀가 결혼에 권태를 느끼고 있음을 뜻한다.

그러나 남편의 옷을 침대에 올려놓고 불을 질렀다면 의부증이나 남편이 외도를 한 경우이다. 이와같이 방화자의 특성을 알게되면 放火調査時 화재원인이나 범인을 찾는데 큰 도움이 된다.

V. 青少年 放火犯

18세 미만의 방화자들 즉 青少年放火者들은 3가지의 연령층으로 즉, 8세이하, 9세~12세, 13세~17세로 분류된다.

8세이하의 어린이들은 대개 자기집에서 지붕밑 다락방, 지하실, 옷장 또는 차고등에서 불을 지르며 犯罪의 動機는 전혀 없다. 어린아이가 자신의 침대에 불을 지르는 경우는 예외인데, 이것은 행복하지 않은 부인과 같이 환경의 변화를 원하는 것을 가리킨다. 어린이가 불을 지른 경우에는 방화 직전에 가정에서 부모가 다투었다던가, 그 어린이가 벌을 받았던가 하는 情緒的 격변이 있었을 경우가 많다.

대부분의 학교 화재는 9~12세 사이의 少年들에 의해 발생한다. 動機는 대개 憎恨, 惡意 또는 學習活動을 妨害하기 위해서다. 학교화재의 범인들은 대개 問題兒들이며 선생님이나 學校當局으로부터 처벌을 받고 나서 불을 지르는 경우가 가장 흔하다. 9~12세 사이의 女兒에 의한 학교화재는 少年들의 경우보다 적극성이 덜하며 대개 관심을 끌기 위해서, 또는 시험을 방해하기 위해서다. 선생님 책상 옆의 쓰레기통이나 선생님 책상 위의 종이에 불을 질렀을 경우에는 여자 어린이의 소행임을 斷定해도 좋다. 또 火災후에 청소를 自進한 학생이 대개는 범인인 경우가 많다.

미국에서 비어있는 건물 화재의 2/3는 13~17세 少年들의 소행이다. 또 그들은 학교, 자동차, 소형의 산불 및 사람이 살고있는 住居 건물에도 放火를 한다. 이런 연령대의 소년들은 대개 憎恨이 동기인 경우가 보통이며 加速劑로서 인화성액체를 혼히 사용한다. 그들은 또 地域 事業家들에게 매수되어 同業者들의 事業體에 불을 지르기도 한다. 專門放火者를 雇傭하면 數千달러를 支拂해야하나 10代少年들은 적은 代價로 시킬 수 있기 때문이다.

어느 年齡群에 속하던지 간에 青少年 放火者들 亦是成人放火者 및 放火狂들이 共通의으로 가지고 있는 人間性의 여러 특징들을 나타내고 있다. 대부분의 青少年放火者들 역시 孤獨하고 成人과 그들 또래들이 當面하고 있는 어려운 문제들을 가지고 있다. 다른 일에 대해서는 콧대가 높고 反抗의인 浮浪兒들이라도 放火를 하

고 조사를 받을 때는 항상 恭遜하며 成人放火者들 처럼 과장된 얼굴 표정을 짓는다. 또 흔히 오줌싸개의 버릇을 가지고 있으며 다른 사람이 보는 곳에서는 오줌을 누지 못한다. 또 1대1로 대해서만 自白을 하고, 일단 自白을 한 다음에는 다른 사람에게도 自白을 서슴없이 되풀이 한다. 이와 같이 放火者는 年齡이나 背景에 관계 없이 거의 대부분이 괴의자로서 면담을 해보면 조사자는 放火犯인가의 여부를 알아차릴 수 있는 여러 가지 類似한 인간성을 發見할 수가 있다.

VI. 結 言

放火者들이 가지고 있는 여러가지 類型의 미묘한 차이점(특징)들을 理解하고 또 어떤 火災와 관계되는 여

러 사람들의 인간성을 살펴보고 그 특징을 分別할 수 있다면 조사자는 犯人이 누구인가를 쉽게 찾아낼 수 있을 것이다. 이와 같은洞察力과 方向의 재빠른 포착 능력은 火災調査者가 가질 수 있는 가장 값진 技術의 하나가 될 것이다.

放火者들의 特性을 認識하고 있어서 火災發生時に 관계되는 사람들 중에 방화가능자를 쉽게 찾아내고, 火災原因 및 發火場所의 규명方法, 放火證據物의 蒐集保管方法, 火災現場撮影方法등의 實務를 익히며 放火理論을 學術的으로 잘 알고 있는 專門放火調査者를 養成함으로써 放火犯들이 쉽게 체포될 수 있다는 두려움을 갖게 하는 것이 이땅에서 放火라는 犯罪가 사라지게 할 수 있는 중요한 방법의 하나가 될 것이다. *

<新 技 術>

「케이블配線 貫通部分의 防火工法」

耐熱 Seal材를 사용한 케이블配線의 防火區劃 貫通部의 防火措置工法으로서, 耐熱 Seal材에 의해 그룹 케이블이 貫通하는 부분에서 延燒를 防止하는 방화실(防火 Seal)工法이다.

• 使用材料

- ① 케이블 延燒防止劑
- ② 耐熱 코킹제
- ③ 耐火 간막이판(석면 규산 칼슘판 제1종 25mm 두께 이상)
- ④ 耐火 充填材(앞면 보온재 50mm 두께 이상)
- ⑤ 부착 볼트 M8 이상(홀인 앵커, 너트, 와셔류)
- ⑥ 配線 支持金物(철판 두께 1.6mm 이상)

• 施工方法

- ① 貫通部의 한쪽면에 절단 가공한 耐火 간막이판을 볼트로 메카니컬 앵커工法으로 볼인다.
- ② 開口部의 공간치수보다 크고 절단 가공한 耐火充填材를 開口部 공간에 벽의 두께 전체에 걸쳐서 삽입한다.
- ③ 또 다른 간막이판을 설치한다.
- ④ 耐火간막이판 전면에 케이블 延燒防止劑를 塗布한다.
- ⑤ 규정치수로 마무리한 耐熱 코킹재를 작은 간격까지 채우도록 밀어넣는다.
- ⑥ 耐火간막이판으로부터 1m이내에 있는 그룹케이블의 전 돌레를 延燒防止劑로 塗布한다.
- ⑦ 耐火간막이판 표면, 耐熱 코킹재 표면, 볼트 머리부분에도 전체에 걸쳐서 완전하게 延燒防止劑를 塗布한다.

• 제작회사 : 日立電線(株) <日本>