

우수 방화·안전제품 품질보증

## FILK 인증품목



三佑金属工業(株)  
SAM WOO METAL IND. CO., LTD.

■ 인증품목 : 축압식소화기 (2.5kg 형, 3, 3kg 형, 4.5kg 형)

■ 인증기간 : 88. 9. 15~89. 9. 14 (3. 3kg형)

■ 인증기간 : 89. 8. 1~90. 7. 31 (2.5kg 형, 4, 5kg 형)

1. 질소가스로 충전되어 있으므로 온도변화에 따른 압력변화가 적고, 방사거리가 길고, 방사압력이 강하여 소화능력이 탁월합니다.
2. 지시압력계가 부착되어 있어 소화기 내부압력을 알 수 있어 별도의 점검이 필요하지 않으며, 외

부로부터 습기가 절대로 들어갈 수 없으므로 습기에 대하여 안전합니다.

3. 레버를 누르면 방사, 놓으면 차단이 되므로 소화활동이 유효하며, 재사용이 용이합니다.

## 동방전자산업주식회사



■ 인증품목 : 화재감지기 (차동식스포트형 - 2종, 보통형, 재용형, 이온화식연기감지기 - 2종, 보통형, 재용형)

■ 인증기간 : 88. 10. 15~89. 10. 14

- 감지기의 외형이 육안으로 노출되는 점을 감안, 가능외에도 외관의 미려를 고려하여 어느 곳에 부착하더라도 조화를 이룰 수 있도록 하였으며, 끊임없는 기술개발 및 투자로 이온화식 감지기의 경우 공사현장에서 먼지, 분진 등에 의해 화재시 동작의 민감도를 떨어뜨리는 사례를 예방하기 위해

연기흡입부에 카바를 설치하여 공사완료 후 제거함으로써 감도부위를 보호하였습니다.

특히, 소방안전제품이라는 제품이 가지는 중요성을 고려하여 철저한 품질검사와 사후관리에 만전을 기하기 위해 정기적인 수리 및 점검을 하고 있습니다.

기술제휴 안전제품 품질보증

## FILK 인증품목



## 東洋나이론株式会社

■ 인증품목 : 소외카페트

(Omega, Royal-Ace, Royal-Q, Queen, Tiger, Aurora)

■ 인증기간 : 87. 11. 14~89. 11. 13



1. 올 하나하나를 Bulky가공처리하여 부풀린 특수 장섬유인 Nylon BCF사로 만들어 지므로 잔털이 빠지지 않습니다.
2. 원사 자체가 난연성과 자진성을 동시에 가지고 있어 불에 잘 타지 않으며, 화재가 발생하여도 치명적인 독가스가 발생하지 않습니다.

3. 원료인 BCF사는 표면에 때가 타는 것을 방지 해주며, 미국 3M사의 오염방지제 처리로 인하여 얼룩이 생기지 않고 항상 깨끗한 외관을 유지합니다.
4. 도전계를 혼합하여 영구히 정전기를 방지할 수 있게 특수처리되어 있습니다.

미국 3M사 기술제휴 Light-Water 제조판매원



## 大成産業

■ 인증품목 : 수성막포 (3%, 6%), 계면성환포 (3%, 6%) 단백포 (3%)

■ 인증기간 : 88. 2. 1~99. 1. 31




- 미국 3M사의 기술지도하에 제조·공급하는 수성막포(Light water)는 합성거품을 형성하는 액체로서 수성막과 거품의 이중효과로 연소물을 덮어 소화를 신속하게 하며, 재착화를 방지합니다. 특히, 대규모의 유류화재에 탁월한 효과를 발휘

하며, 습윤성과 침투성을 지니고 있어 일반화재에도 유효하여 석유화학단지 등 대규모 화재와 공항에서의 불의의 사고로부터 인명구조 및 소화작업자의 안전확보에 도움이 됩니다.

# 선박용물건 형식승인시험 합격품

회사명	품목	형식	합격일
(주) 부성업	분사식 자동확산 소화기	BS-101(ABC 3kg, 휴지불링크 72°C)	'88. 5. 25
(주) 협동 소화기	분말	HDS-12(ABC 12kg 형)	'88. 6. 3
		HDS-8(ABC 8kg 형)	'89. 1. 6
	CO <sub>2</sub>	HDC-15(6.8kg 형)	'88. 11. 10
		HDC-10(4.6kg 형)	
동방전자산업(주) 감지기	정온식	MF50S	'88. 12. 1
	이온화식	MI40S	
	광전식	MO150S	'89. 4. 27
남양산업(주)	CO <sub>2</sub> 소화기	NY-6.8kg	'88. 6. 8

## 선박용방화용품 형식승인시험 지정기관 방재시험소



### 시험 품목

- |             |            |
|-------------|------------|
| 스프링클러 헤드    | 격벽 또는 갑판에  |
| 포말소화기       | 사용하는 방화용제품 |
| 탄산가스 소화기    | 소화펌프       |
| 분말소화기       | 소화호스       |
| 자동확산형 소화기   | 노즐, 수분무장치  |
| 방화문         | 국제육상시설연결구  |
| 포말 소화약제     | 방연마스크      |
| 분말 소화약제     | 자장식호흡구     |
| 화재탐지기 (감지기) | 방연헬멧       |

선박안전법 제6조 제3항과, 선박용 물건의 형식승인 등에 관한 규칙 제3조에 의거 방재시험소가 해운항만청으로부터 선박용 방화용품에 대한 형식승인 시험기관으로 지정 받아 업무를 수행하고 있습니다.

형식승인시험업무문의 : 인증업무실  
전화 : 서울 745-7770, 744-7853, 01337 82-3526, 3527